


Art.: 3044

Válvula de esfera para descarga caldera / Boiler discharge ball valve

Características	Features
1. Válvula de esfera para caldera, paso total.	1. Ball valve for boiler, full bore.
2. Construcción en latón según UNE-EN 12165, acabado cromado.	2. Brass according to UNE-EN 12165, chrome plated finishing.
3. Extremo rosca gas (BSP) macho s/ ISO 228/1.	3. Threaded end gas (BSP) male ISO 228/1.
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 150°C.	4. Working temperature from -20°C to 150°C.
5. Extremo de conexión a tubo flexible Ø15 para descarga con tapón de seguridad.	5. End to connect a flexible pipe Ø15 for discharge with safety cap.
6. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25).	6. Maximum working pressure 25 bar (PN-25).
7. Accionamiento por maneta de aluminio.	7. Drive by aluminium handle.
8. Asientos PTFE.	8. PTFE Seats.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Sup. / Surface Treatment
1	Maneta / Handle	Aluminio / Aluminium	Pintado / Painted
2	Eje / Stem	Latón / Brass	-
3	Cuerpo / Body	Latón / Brass	Niquelado / Nickel plated
4	Cadena / Chain	Acero A3 / Steel A3	Niquelado / Nickel plated
5	Tapón / Cap	Latón / Brass	Niquelado / Nickel plated
6	Junta / Joint	NBR	-
7	Junta Tórica / O-Ring	NBR	-
8	Tuerca / Nut	Latón / Brass	Niquelado / Nickel plated
9	Junta / Joint	NBR	-
10	Conex. manguera / Hose con.	Latón / Brass	Niquelado / Nickel plated
11	Asientos / Ball seats	PTFE	-
12	Esfera / Ball	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated

Ref.	Medida / Size R x B	PN (bar)	DN (mm)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso / Weight (g)
				L	M	ØA	H	ØC	
3044 04	G1/2" x Ø15	25	10	72	35,5	12	34	15,5	145

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvulas paso total roscadas / Threaded ends full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/2"
Kv	10



CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

